

VARNOSTNI LIST Ime produkta: OFF! SCUDO ROLL-ON	Datum izdaje: 21.01.2002
	Datum tiskanja: 24.03.2004

1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

Identifikacija pripravka: OFF! SCUDO ROLL-ON

Št. produkta:	661480/001-003	Proizvajalec/dobavitelj:
Ime:	Uvoznik:	S.C. Johnson Wax S.p.A.
Naslov:	ORBICO d.o.o.	P. le M.M. Burke, 3, 2002 Arese – Milano
	Brnčičeva 31	Italia
	1000 Ljubljana	
Telefon:	++ 386 (01) 588 68 55	++ 39 02 9337 1
Fax:	++ 386 (0)1 588 69 50	
Klic v sili:	posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112	

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

Kemijski opis:	Repellent				
Kemijsko ime:	Konc. Snovi:	EC št.	CAS št.	INDEKS št.	Simbol R stavki
Etil alkohol	40-50%	200-578-6	64-17-5	603-002-00-5	F, R11
N,N-Dietil-m-toluenamid	20-30%	205-149-7	134-62-3	616-018-00-2	Xn, R22-36/38-52/53
Etoksilat kokoamin	< 0,5%	-	61791-14-8	-	Xn, N, R22-41-51/53

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH SESTAVINAH:

Opis nevarnosti:

Lahko vnetljivo
Dražilno

Draži oči.

Pri stiku s kožo lahko povzroči prehodno draženje.

Pri zaužitju lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

Vdihavanje:	Ni posebnih zahtev.
Stik s kožo:	Zelo malo verjetno, da bi prišlo pri stiku s kožo do draženja. V primeru draženja kožo temeljito sprati z veliko vode. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.
Stik z očmi:	Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.
Zaužitje:	Poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

5. UKREPI OB POŽARU:

Primerna gasilna sredstva:	Za gašenje požarov uporabiti peno, ogljikov dioksid ali suha gasilna sredstva.
Posebno opozorilo, ki ga je potrebno upoštevati pri gašenju požara:	V primeru požara ali eksplozije ne vdihavati dima. Lahko se tvorijo ogljikovi oksidi.
Dodatna navodila:	Pri gašenju uporabiti samostojen dihalni aparat. Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. V primeru požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Osební previdnostni ukrepi:	Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Uporabljati zaščitna očala in rokavice. Po ravnanju z razlitjem se temeljito umiti.
Ukrepi za zaščito okolja:	Preprečiti izpust v podtalnico, površinske vode in kanalizacijo.
Postopki za čiščenje/odstranjevanje:	Odstraniti vse vire vžiga. Razlitja absorbirati in odstraniti. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugimi vnetljivimi absorpcijskimi materiali. Uporabiti neiskrečo se opremo. Upoštevati preventivne ukrepe pred statičnim naelektrenjem. Očistiti ostanke z mesta razlitja.

7. RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Navodilo za varno rokovanje:	Izogibati se stiku z očmi. Varovati pred toploto in hraniti ločeno od virov vžiga.
Skladiščenje:	Izdelek hraniti v originalni, zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Varovati pred toploto in hraniti ločeno od virov vžiga. Pripravek hraniti na dobro prezračevanem mestu.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: OFF! SCUDO ROLL-ON

Stran 3 / 5

Datum izdaje: 21.01.2002

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:**Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

Snov	CAS	MDK
Etil alkohol	CAS: 64-17-5	1900 mg/m ³ (1000 ppm)

Običajno zadostuje splošno prezračevanje prostora.

Tehnično zaščitni ukrepi:

Zaščita dihal:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev.
Zaščita oči:	Uporabljati zaščitna očala.
Zaščita rok:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev.
Zaščita kože:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev. Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Videz:	Gel
Barva:	Brezbarvna
Vonj:	Karakteristični

Sprememba stanja	Vrednost/Enota	Metoda
pH:	5,5-7,5	
Vrelišče:	n.a.	
Tališče:	n.a.	
Plamenišče:	11°C	
Vnetljivost:	Spodbuja gorenje	
Meje sksplozivnosti:	n.a.	
Parni tlak:	n.a.	
Relativna gostota (D20/4):	n.a.	
Topnost v vodi:	n.a.	

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

Nevarne reakcije:	Niso znane.
Stabilnost:	Produkt je stabilen in nereaktiven pri normalnih pogojih uporabe v gospodinjstvu.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Akutna toksičnost:	LD ₅₀ (oralna) > 2 g/kg (ocenjena vrednost)
Dražilno:	Draži oči. Lahko draži kožo. Pri zaužitju lahko povzroči bolečine v trebuhu.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: OFF! SCUDO ROLL-ON

Stran 4 / 5

Datum izdaje: 21.01.2002

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Na osnovi razpoložljivih podatkov ni pričakovati, da bi ob predpisani uporabi ta pripravek povzročil kakršnekoli upoštevanja vredne škodljive učinke na okolje.

13. ODSTRANJEVANJE:

Dodatne informacije: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z odpadki ter v skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki. Izdelek ni dovoljeno izliviati v vode, tla ali kanalizacijo.

Šifra odpadka: 20 01 99 drugi tovrstni odpadki

14. TRANSPORTNI PODATKI:

Kopenski transport ADR/RID in GGVs/GGVE (mednarodni/znotraj države):

ADR/RID razred: 3

Št. UN: 1993

Parkirna skupina: II

Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (katere parni tlak pri 50°C je največ 110 kPa) (etanol)

Pomorski transport IMDG/GGVs:

IMDG/GGVs razred: 3

UN št.: 1993

EmS: 3-07

Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (katere parni tlak pri 50°C je največ 110 kPa) (etanol)

Zračni promet ICAO/IATA:

ICAO/IATA razred: 3

UN šte.: 1993

Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (katere parni tlak pri 50°C je največ 110 kPa) (etanol)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:

Označevanje je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 101/02):

Nevarne snovi za etiketiranje:

Etil alkohol: CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 40-50%

N,N-Dietil-m-toluenamid : CAS: 134-62-3 EC: 205-149-7 20-30%

Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda:

F Lahko vnetljivo

Xi Dražljivo

VARNOSTNI LIST

Stran 5 / 5

Trgovsko ime: OFF! SCUDO ROLL-ON

Datum izdaje: 21.01.2002

R stavki:

R11 Lahko vnetljivo.

R36 Draži oči.

S stavki:

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

S25 Preprečiti stik z očmi.

S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE:

Informacije v tem Varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani materiali in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v nekem procesu. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo uporabnost in primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka.

Simboli in R stavki iz 2. točke varnostnega lista:

Xn Zdravju škodljivo

N Okolju nevarno

R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R36/38 Draži oči in kožo.

R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.