Farmacisti Associati

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

FARMALABOR FARMALABOR FARMALABOR tech

CERTIFICATO DI ANALISI - CERTIFICATE OF ANALYSIS

Prodotto - Product	**0799 CLOREXIDINA DIGLUCONATO 20% PH. EUR. - CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 20% SOLUTION PH. EUR.**
Lotto - Batch Number	**V1500162**
Produttore - Manufacturer	**SCHUTZ DISHMAN BIOTECH Ltd. - India - India**
Data rititolazione - Retest date: 23/03/2017	

SCHEDA TECNICA		TECHNICAL DATA SHEET	
PRODOTTO	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 20% PH. EUR.	PRODUCT	CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% SOLUTION PH. EUR.
NUMERO CAS	18472-51-0	CAS NUMBER	18472-51-0
FORMULA MOLECOLARE	C34H54Cl2N10O14	MOLECULAR FORMULA	C34H54Cl2N10O14
PESO MOLECOLARE	898	MOLECULAR WEIGHT	898
COMPOSIZIONE	Clorexidina digluconato 20%; acqua 80%	COMPOSITION	Chlorhexidine digluconate 20%; water 80%
ALLERGENI	Non contiene glutine Non contiene allergeni	ALLERGENS	It does not contain gluten Allergen free
CONSERVAZIONE	Tenere in contenitori ermeticamente chiusi. Proteggere dalla luce Conservare a temperatura <= 25°C	STORAGE	Keep containers tightly sealed. Protect from light Store at temperature <= 25°C

ANALISI MATERIA PRIMA	SPECIFICHE	RISULTATI	RAW MATERIAL ANALISYS	SPECIFICATIONS	RESULTS
TITOLO	190-210 g/l (Ph. Eur.)	203,2	ASSAY	190-210 g/l (Ph. Eur.)	203,2
IDENTIFICAZIONE	Identificazione A (IR): conforme (Ph. Eur.)	Conforme	IDENTIFICATION	Identification A (IR): complies (Ph. Eur.)	Complies
	Identificazione B (TLC): conforme (Ph.Eur.)	Conforme		Identification B (TLC): complies (Ph.Eur.)	Complies
ASPETTO	Liquido	Conforme	APPEARANCE	Liquid	Complies
COLORE	Da incolore a giallino	Quasi incolore	COLOUR	From colorless to yellowish	Almost colorless
DENSITA'	1,06-1,07 (Ph. Eur.)	1,067	DENSITY	1,06-1,07 (Ph. Eur.)	1,067
SOLUBILITA'	Miscibile con acqua	Conforme	SOLUBILITY	Miscible with water	Complies
	Miscibile con meno di 3 parti di acetone	Conforme		Miscible with less than 3 parts of acetone	Complies
	Miscibile con meno di 5 parti di etanolo (96%)	Conforme		Miscible with less than 5 parts of ethanol (96%)	Complies
pH	5,5-7,0 (Ph. Eur.)	6,30	pH	5,5-7,0 (Ph. Eur.)	6,30
SOSTANZE CORRELATE	Impurezza N <= 1,0% (HPLC)	0,18%	RELATED SUBSTANCES	Impurity N <= 1,0% (HPLC)	0,18%
	Impurezza H <= 0,5% (HPLC)	0,37%		Impurity H <= 0,5% (HPLC)	0,37%
	Impurezza A <= 0,4% (HPLC)	< 0,05%		Impurity A <= 0,4% (HPLC)	< 0,05%
	Impurezza J <= 0,4% (HPLC)	< 0,05%		Impurity J <= 0,4% (HPLC)	< 0,05%
	Impurezza K <= 0,4% (HPLC)	0,05%		Impurity K <= 0,4% (HPLC)	0,05%
	Impurezza I e O <= 0,4% (HPLC)	0,14%		Impurity I & O <= 0,4% (HPLC)	0,14%
	Impurezza G <= 0,3% (HPLC)	< 0,05%		Impurity G <= 0,3% (HPLC)	< 0,05%
	Impurezza B <= 0,2% (HPLC)	0,10%		Impurity B <= 0,2% (HPLC)	0,10%
	Impurezza F <= 0,2% (HPLC)	0,05%		Impurity F <= 0,2% (HPLC)	0,05%
	Impurezza L <= 0,2% (HPLC)	0,08%		Impurity L <= 0,2% (HPLC)	0,08%
	Impurezza Q <= 0,2% (HPLC)	< 0,05%		Impurity Q <= 0,2% (HPLC)	< 0,05%
	Ogni impurezza non specificata <= 0,1% (HPLC)	0,05%		Any unspecified impurity <= 0,1% (HPLC)	0,05%
	Impurezze totali <= 3,0% (HPLC)	1,2%		Total impurities <= 3,0% (HPLC)	1,2%
IMPUREZZE	Impurezza P: cloroanilina <= 500 ppm (Ph. Eur.)	< 50	IMPURITIES	Impurity P: chloroaniline <= 500 ppm (Ph. Eur.)	< 50
SOLVENTI RESIDUI	2-Propanolo <= 5000 ppm (LOD: 16 ppm)	< 16	RESIDUAL SOLVENTS	2-propanol: <= 5000 ppm (LOD: 16 ppm)	< 16
	Metanolo <= 3000 ppm (LOD: 49 ppm)	< 49		Methanol: <= 3000 ppm (LOD: 49 ppm)	< 49

FARMALABOR Srl
Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy
Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy
Representative office Via Cavriana, 3 - 20134 Milano (Mi) - Italy
Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2005

Farmacisti Associati

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

FARMALABOR FARMALABOR FARMALABOR tech

CERTIFICATO DI ANALISI - CERTIFICATE OF ANALYSIS

Prodotto - Product: 0799 CLOREXIDINA DIGLUCONATO 20% PH. EUR. - CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 20% SOLUTION PH. EUR.
Lotto - Batch Number: V1500162
Produttore - Manufacturer: SCHUTZ DISHMAN BIOTECH Ltd. - India - India
Data rititolazione - Retest date: 23/03/2017

ANNOTAZIONI		NOTES	
NOTE	Esente da OGM Non contiene derivati di origine animale Esente dal rischio BSE/TSE	NOTES	GMOs free It does not contain derivates of animal origin BSE/TSE free
FARMACOPEE	Conforme a Ph. Eur. 7.8	PHARMACOPOEIA	Complies with Ph. Eur. 7.8

CLP

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

CLP

H318 Causes serious eye damage.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Le specifiche sono state desunte dalle schede forniteci dai produttori. Le informazioni sopra riportate non vi esonerano dall'obbligo di identificare e controllare il prodotto prima dell'uso. L'adozione dei prodotti e di conseguenza l'uso corretto degli stessi sono sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore.

All specifications are as provided by the original manufacturer. They do not imply any exemption from identifying and inspecting the product before its use, the final user being fully responsible for the adoption and the correct usage of the product.

Direttore tecnico / Technical director
Dr. Giovanni Summonte

Spazio riservato alla Farmacia

DATA RICEZIONE: _____ NR. INTERNO: _____ NR DDT/FATTURA: _____
DATA 1°UTILIZZO: _____ DATA FINE UTILIZZO: _____ QUANTITA': _____
COSTO: _____ PREZZO AL PUBBLICO: _____ SIGLA RESP.LAB: _____

FARMADENT d.o.o.
Minarikova ul. 6
2000 Maribor
Prejel: FUJS DRAGO
Datum prejema: 16.6.15
Pregledal: MAROLT Robert, mag. farm., spec.
Datum pregleda: _____

FARMALABOR Srl
Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy
Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy
Representative office Via Cavriana, 3 - 20134 Milano (Mi) - Italy
Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2005

Data di approvazione - Date of approval 23.03.2015 V.05