

FARMADENT d.o.o.
 Minarikova ul. 6
 2000 Maribor
 Prejel: FUJS DRAGO
 ZA: H

Datum prejema: 3.3.14
 Pregledal: MAROLT Robert, mag. farm., spec.
 ZA: H

Datum pregleda: 4.3.2014


ANALIZNI CERTIFIKAT


BLAGO: trietanolamin 99%
 KUPEC: Pharmachem, Ljubljana
 NAROČILNICA: SOD-PL
 PAKIRANJE: 230 kg
 KOLIČINA: 120612/1 ✓
 SARŽA: 21.11.12
 DATUM DOBAVE: 24.08.2012
 VOZILO:
 DATUM PROIZVODNJE: 24.08.2014
 DATUM VELJAVNOSTI: 24.08.2014

- VARNOSTNI DATUM DEJANSKI 7.2014

PARAMETER	ENOTA	VREDNOST	METODA
Barva Pt-Co		10	ASTM D1209
trietanolamin	% m/m	99,73	GC
dietanolamin	% m/m	0,03	GC
monoetanolamin	% m/m	<0,01	GC
voda	% m/m	0,1	ASTM D1744

Ljubljana, 23.11.12

 Zalaznik/Solchem d.o.o.
 PHARMACHEM
 Ljubljana


PHARMACHEM
 SUŠNIK JOŽEF dipl. inq., s.p.
 LJUBLJANA, Vidovdanska 2

Od: Pharmachem Sušnik Jožef dipl.ing.s.p. <pharmachem@siol.net>
Poslano: 25. februar 2014 13:48
Za: Maja Kralj / Mikro + Polo d.o.o.
Kp: pharmachem@siol.net
Zadeva: RE: analizni certifikat

Pozdravljeni,

dobavitelj trietanolamina navaja na svojem analiznem izvidu za rok uporabnosti dan, mesec in leto. Glede na to, da mi navajamo na naših etiketah mesec in leto, ne moremo navajati, da je artikel uporaben do 08.2014, saj bi to pomenilo da je uporaben do 31.8.2014, kar ni pravilno – rok trajanja je namreč 24.8.2014. Iz tega razloga na vseh naših etiketah navajamo za rok uporabnosti tisti mesec do konca katerega je določena farmacevtska substanca uporabna; v primeru trietanolamina je to 07.2014.

Lep pozdrav,

Tajništvo

Nataša Podkrajšek

Pharmachem Jožef Sušnik dipl.ing. s.p.
Vidovdanska 2
1000 Ljubljana
Slovenia
VAT Number: SI36518271
Tel.: 00386 1 4231 462
Fax: 00386 1 4231 482
e-mail: pharmachem@siol.net

From: Maja Kralj / Mikro + Polo d.o.o. [<mailto:Maja.Kralj@mikro-polo.si>]
Sent: Tuesday, February 25, 2014 1:22 PM
To: Pharmachem Sušnik Jožef dipl.ing.s.p.
Subject: analizni certifikat

Pozdravljeni,

ob naročilu materiala TROLAMINUM 1L ste nam poslali analizni certifikat, ki ne ustreza popolnoma dobljenemu materialu.(lot: 120612/1) Na analiznem certifikatu je rok uporabe 8.2014, na embalaži materiala pa je naveden datum uporabe 07.2014. Prosim sporočite nam kateri je ustrezen in nam to pisno potrdite.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Maja Kralj
Prodajni predstavnik farmacevtika
Pharmaceuticals sales representative

MIKRO + POLO d.o.o.
Zagrebška 22, 2000 Maribor
T: +386 2 614 33 98, T: +386 2 614 33 00
F: +386 2 614 33 20, M:+386 31 665 686
e-mail: maja.kralj@mikro-polo.si
spletna stran: <http://www.mikro-polo.si/>